Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie,
w celu zachowania zasad wydatkowania środków publicznych
przyjmuje poniższy plan postępowań o udzielanie zamówień na rok 2023 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023 – korekta 1

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.):

Lp.	Wyszczególnienie Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia - dostawy, - usługi, - roboty budowlane,	Przewidywana procedura postępowania (wg Regulaminu udziel. zam. publ.)	Orientacyjna wartość zamówienia (w złotych netto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1.	Zakup energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji). Okres umowy: 1 rok 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.	Usługi/ Dostawy	Zakup według wytycznych Gminy Miejskiej Głogów	Wartość za zużytą energię elektryczną wraz z usługą dystrybucji za 2022 r. wynosi: 100.000,00 zł (netto)	Według wytycznych Gminy Miejskiej Głogów
2.	Kompleksowa obsługa informatyczna obiektów należących do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie Okres umowy: 1 rok 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.	Usługi	Wg § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł.	36.000,00 zł (netto)	I kw. 2023 r.

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie, 67 - 200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
tel. 76 834 10 81, fax. 76 833 30 38 NIP 693-13-65-936, Regon 000651000, PeKaO S.A. 1 O/Lubin F.1
Głogów 571240 1486 1111 0000 2535 0511, e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl, www.muzeum.glogow.pl

3.	Przygotowanie projektu graficznego, składu i łamania oraz druk katalogu wraz z dostawą. Format katalogu 22 x 22 cm. Papier kreda mat 100 g/m2, stron 300. Kolor całość 4+4. Okładka miękka szyto-klejona, kolor 4+4. Nakład 500 egzemplarzy. Projekt, wydruk i dostarczenie materiałów promocyjnych: 250 szt. plakatów (dane techniczne: format A2, druk 4+0, papier kreda mat 120-130 g/m2) i 250 szt. zaproszeń (dane techniczne: format DL; druk 4+0, papier kreda mat 350 g/m2). Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością i z zapewnieniem optymalnych rozwiązań estetycznych. Termin wykonania zamówienia: sierpień-grudzień 2023 rok, Dostawa całości przedmiotu zamówienia do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.	Usługi/ Dostawy	Wg § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł.	60.642,86 zł (netto)	II – IV kw. 2023 r.
4.	Dostarczenie dziewięciu monitorów dotykowych wraz z oprogramowaniem. Przygotowanie i wgranie interaktywnej prezentacji z opisami zabytków na monitory dotykowe, montaż i uruchomienie	Usługi/ Dostawy	Wg § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł.	37 000,00 zł (netto)	II – IV kw. 2023 r.

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie, 67 - 200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
tel. 76 834 10 81, fax. 76 833 30 38 NIP 693-13-65-936, Regon 000651000, PeKaO S.A. 1 O/Lubin F.1
Głogów 571240 1486 1111 0000 2535 0511, e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl, www.muzeum.glogow.pl

	monitorów dotykowych na sali wystawowej oraz wdrożenie oprogramowania. Dostarczenie bezprzewodowego punktu dostępowego (access point), pracującego w częstotliwościach 2,4 i 5 GHz. Wykonawca przygotuje prezentację/aplikację wg wymogów Zamawiającego i zaprogramuje monitory do jej wyświetlania. Prezentacje na monitorach będą zawierały zdjęcia i opisy numizmatów znajdujących się w gablotach. Zdjęcia i opisy Zamawiający dostarczy wykonawcy. Prezentacja musi mieć opcję powiększania zdjęć i tekstu. Monitory muszą być przystosowane do użytku publicznego i masowego. <u>Monitory muszą posiadać:</u> – oprogramowanie interaktywne, – matowy ekran dotykowy z co najmniej 10-punktową funkcją wielodotyku, – wielkość ekranu – co najmniej 24", ramka bez przycisków sterowania od frontu lub z boku ekranu, – głębokość (grubość) ekranu – nie większą niż 35 mm, – rozdzielczość – co najmniej 1920*1080				

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie, 67 - 200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
tel. 76 834 10 81, fax. 76 833 30 38 NIP 693-13-65-936, Regon 000651000, PeKaO S.A. 1 O/Lubin F.1
Głogów 571240 1486 1111 0000 2535 0511, e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl, www.muzeum.glogow.pl

	(Full HD), – wielkość ramki – nie więcej niż 0,28 x 0,28 mm, – obszar wyświetlania – co najmniej 525 mm (szerokość) x 295 mm (wysokość), – kontrast – co najmniej 1000:1, – kąty widzenia – co najmniej 175/175 stopni, – czas odpowiedzi – nie więcej niż 14 ms, – monitor przystosowany do pracy w trybie co najmniej 16 h/7dni, – wejścia: RGB, Video HDMI 1.4 (1,) HDCP HDCP 2.2, USB USB 2.0 x 1, – funkcje specjalne: czujnik temperatury Pivot, wbudowany zegar z podtrzymaniem co najmniej 150 h, IP5x Rating, wbudowane Wi-Fi, – sterowanie sprzętowe monitorem oraz zarządzanie treścią poprzez RJ45, Wi-Fi, – wbudowany system zarządzania treścią (player), umożliwiający prezentowanie zadanych treści, według ustalonego harmonogramu, – procesor co najmniej 1.7 GHz Quad-Core, – przyciski sterowania ekranem nie mogą znajdować się na przednim panelu (ramce) ekranu, – kompatybilność elektromagnetyczna: klasa B,				

	– stopień ochrony: IP5x, – zabezpieczenia komunikacji - 802.1x(WPA2 Enterprise) EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być oryginalny i produkowany przez znanych producentów. Zamówienie wykonawca dostarczy na własny koszt, na wskazany przez kupującego adres. Uszkodzone przedmioty wykonawca wymieni na nowe i bez wad, na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Gwarancja min. 24 m-ce. Gwarancja utrzymania ceny do 30 listopada 2023 roku.				
5.	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu projektu graficznego, wykonaniu, zamontowaniu i transporcie 13 gablot ekspozycyjnych ze zintegrowanym oświetleniem i zamkami, umieszczonych na pulpitach oraz 9 dodatkowych pulpitów, na których będą montowane monitory dotykowe (24"). Usługa obejmuje dostawę i montaż na sali wystawowej w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie. Gabloty i pulpity pod monitory umieszczone będą przy ścianach, pod kątem	Usługi/ dostawy	Wg § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł.	127 600,00 zł (netto)	II – IV kw. 2023 r.

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie, 67 - 200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
tel. 76 834 10 81, fax. 76 833 30 38 NIP 693-13-65-936, Regon 000651000, PeKaO S.A. 1 O/Lubin F.1
Głogów 571240 1486 1111 0000 2535 0511, e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl, www.muzeum.glogow.pl

	ok. 30°. Pulpity pod gabloty i monitory mogą być wykonane z dowolnego, trwałego materiału. Mają posiadać wymiary: ok. 600 x 400 + od 80 do 100 mm wysokość klosza, przestrzeń ekspozycyjna min. 500 x 300 mm (Załącznik nr 1). Powierzchnia ekspozycyjna gabloty musi być wykonana z materiału umożliwiającego wbicie podpórek w postaci szpilek lub pinezek, których główki będą wykonane z tworzywa sztucznego lub innego materiału bezpiecznego dla zabytków (np. akryl). Średnica główek nie może być większa niż 2 mm – ilość 800 sztuk. Materiał do wyściełania powierzchni ekspozycyjnej gabloty ma być koloru czarnego, może to być welur. Dolna krawędź powierzchni ekspozycyjnej ma się znajdować na wysokości ok. 70 cm od podłogi, a górna krawędź ekspozycyjna ma się znajdować na wysokości ok. 90 cm. Klosz wykonany ze szkła bezpiecznego z certyfikowanymi zamkami patentowymi. Zamówienie w ramach przygotowania stałej wystawy numizmatycznej „Blask złota i srebra, czyli pieniądz				

	w baroku". Wymagania dotyczące gablot: – zastosowanie szkła antyrefleksyjnego, – materiały zastosowane do budowy gablot muszą zapewniać ich neutralność chemiczną względem zbiorów (materiał niepowodujący zagrożeń w obiektach muzealnych i nadający się do przechowywania obiektów muzealnych bezterminowo), – gabloty muszą mieć zintegrowane oświetlenie, – oświetlenie gablot musi być wykonane tak, aby zapewniło odpowiednią i bezpieczną prezentację eksponatów, znajdujących się wewnątrz gablot, – zaleca się stosowanie oświetlenia typu LED, – oświetlenie musi być wykonane tak, aby nie emitowało promieni ultrafioletowych, nie emitowało promieni cieplnych do przestrzeni ekspozycyjnej gablot/oszkleń i aby można było regulować natężenie w przedziale od 0 do 300 lux, a także włączać i wyłączać je w różny sposób, w zależności od sposobu udostępniania ekspozycji, – gabloty/oszklenia muszą być wyposażone w mechanizmy bezpiecznego				

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie, 67 - 200 Głogów, ul. Brama Brzostowska 1
tel. 76 834 10 81, fax. 76 833 30 38 NIP 693-13-65-936, Regon 000651000, PeKaO S.A. 1 O/Lubin F.1
Głogów 571240 1486 1111 0000 2535 0511, e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl, www.muzeum.glogow.pl

	dostępu i zabezpieczenia zbiorów (m.in. zamki, blokady, siłowniki i zabezpieczenia antywłamaniowe), – systemy techniczne i rozwiązania konstrukcyjne gablot/oszkleń muszą zostać wykonane w taki sposób, aby zapewnić szczelność gablot/oszkleń, pozwalającą na ochronę przed zanieczyszczeniami, – zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, estetycznym i bezpieczeństwa. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Gwarancja ma obejmować całe, kompletne gabloty, a w szczególności zastosowane materiały, osprzęt i urządzenia. Gabloty mają spełniać wymagania określone przez MKiDN w Rozporządzeniu z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum przez pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z dnia 19 września 2014 r.). Projekt graficzny gablot, w wersji elektronicznej zapisanej w formacie .pdf				

	i .doc, zostanie przesłany do Zamawiającego w formie elektronicznej do weryfikacji (uwagi, korekty itp.) i/lub akceptacji. W przypadku wystąpienia zmian zweryfikowany projekt będzie należało przesłać zamawiającemu celem zaakceptowania i zatwierdzenia.				

W Planie nie uwzględniono wydatków (zamówień), których wartość nie przekracza kwoty: 30.000,00 dla których nie mają zastosowania procedury zgodnie z obowiązującym w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie – Regulaminem udzielania zamówień publicznych których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł.

Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
   a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
   b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Opracował:
Kierownik Administracyjny
Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie
Remigiusz Smolin

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY
mgr inż. Remigiusz Smolin

Zatwierdzam:
Dyrektor
Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
Waldemar Hass

DYREKTOR
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Głogowie
Waldemar Hass
.....

Głogów, dnia 29.05.2023 r.

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Głogowie, 67 - 200 Głogów, ul . Brama Brzostowska 1
tel. 76 834 10 81, fax. 76 833 30 38 NIP 693-13-65-936, Regon 000651000, PeKaO S.A. 1 O/Lubin F.1
Głogów 571240 1486 1111 0000 2535 0511, e-mail:muzeum@muzeum.glogow.pl, www.muzeum.glogow.pl